

# ANCRAGES MÉCANIQUES

# BROBEC

## MECHANICAL ANCHORS

**TITEN HD** - Vis d'ancrage de service intense pour le béton et la maçonnerie /  
*Heavy Duty Screw Anchor for Concrete and Masonry*

Dimensions / Size	Modèle / Model	Diamètre de la mèche / Drill bit dia.	Taille clé / Wrench size	Qtée par paquet / Pack Qty.
3/8" X 3"	THD37300H	3/8"	9/16"	50
3/8" X 3"	THD37400H			50
3/8" X 3"	THD37500H			50
3/8" X 3"	THD37600H			50
1/2" X 3"	THD50300H	1/2"	3/4"	25
1/2" X 4"	THD50400H			20
1/2" X 5"	THD50500H			20
1/2" X 6"	THD50600H			20
1/2" X 6-1/2"	THD50612H			20
1/2" X 8"	THD50800H			20
1/2" X 12"	THD501200H			20
1/2" X 13"	THD501300H			20
1/2" X 14"	THD501400H			20
1/2" X 15"	THD501500H			20
5/8" X 4"	THD62400H	5/8"	15/16"	10
5/8" X 5"	THD62500H			10
5/8" X 6"	THD62600H			10
5/8" X 6-1/2"	THD62612H			10
5/8" X 8"	THD62800H			10
3/4" X 4"	THD75400H	3/4"	1-1/8"	10
3/4" X 5"	THD75500H			5
3/4" X 6"	THDT75600H			5
3/4" X 7"	THD75700H			5
3/4" X 8-1/2"	THD75812H			5
3/4" X 10"	THD75100H			5



**TITEN HD**



**MATÉRIAU / MATERIAL :**

Acier au carbone, traité thermiquement / *Carbon steel, heat treated*

**FINI / FINISH :**

Plaqué zinc ou galvanisé / *Zinc plated or mechanically galvanized*



# ANCRAGES MÉCANIQUES

# BROBEC

## MECHANICAL ANCHORS

**WEDGE-ALL** - Vis d'ancrage de service intense pour le béton et la maçonnerie /  
Heavy Duty Wedge Anchor

Dimensions / Size	Modèle / Model	Diamètre de la mèche / Drill bit dia.	Longueur filetée/ Thread length	Qtée par paquet / Pack Qty.
1/4" X 1-1/2"	TWD25112*	1/4"	9/32" (trou / hole)	100
1/4" X 1-3/4"	WA24134		15/16"	100
1/4" X 2-1/4"	WA25214		1-7/16"	100
1/4" X 3-1/4"	WA25314		2-7/16"	100
3/8" X 2-1/4"	WA37214	3/8"	1-1/8"	50
3/8" X 2-3/4"	WA37234		1-5/8"	50
3/8" X 3"	WA37300		1-7/8"	50
3/8" X 3-1/2"	WA37312		2-1/2"	50
3/8" X 3-3/4"	WA37334		2-5/8"	50
3/8" X 5"	WA37500		3-7/8"	50
3/8" X 7"	WA37700		5-7/8"	50
1/2" X 2-3/4"	WA50234		1/2"	1-5/16"
1/2" X 3-3/4"	WA50334	2-5/16"		25
1/2" X 4-1/4"	WA50414	2-13/16"		25
1/2" X 5-1/2"	WA50512	4-1/16"		25
1/2" X 7"	WA50700	4-9/16"		25
1/2" X 8-1/2"	WA50812	6"		25
1/2" X 10"	WA50100	6"		25
1/2" X 12"	WA50120	6"		25
5/8" X 3-1/2"	WA62312	5/8"	1-7/8"	20
5/8" X 4-1/2"	WA62412		2-7/8"	20
5/8" X 5"	WA62500		3-3/8"	20
5/8" X 6"	WA62600		4-3/8"	20
5/8" X 7"	WA62700		5-3/8"	20
5/8" X 8-1/2"	WA62812		6"	20
5/8" X 10"	WA62100		6"	10
5/8" X 12"	WA62120		6"	10
3/4" X 4-1/4"	WA75414	3/4"	2-3/8"	10
3/4" X 4-3/4"	WA75434		2-7/8"	10
3/4" X 5-1/2"	WA75512		3-5/8"	10
3/4" X 6-1/4"	WA75614		4-3/8"	10
3/4" X 7"	WA75700		5-1/8"	10
3/4" X 8-1/2"	WA75812		6"	10
3/4" X 10"	WA75100		6"	10
3/4" X 12"	WA75120		6"	5



**WEDGE-ALL**



**\*TIE-WIRE**

**MATÉRIAU / MATERIAL :**

Acier au carbone /  
Carbon steel

**FINI / FINISH :**

Plaqué zinc ou galvanisé /  
Zinc plated or mechanically  
galvanized

# ANCRAGES MÉCANIQUES

# BROBEC

## MECHANICAL ANCHORS

**SIMPSON**

**Strong-Tie**  
ANCHOR SYSTEMS

**DROP-IN** - Ancre expansif fileté à l'intérieur /  
*Internally threaded expansion shell anchor*

Diamètre int. / Rod size	Modèle en acier / Carbon steel model	Diamètre de la mèche / Drill bit dia.	Filets (par pouce) / Bolt threads (per in.)	Longueur du corps / Body length	Qtée par paquet / Pack Qty.
1/4"	DIA25	3/8"	20	1"	100
3/8"	DIA37	1/2"	16	1-1/2"	50
1/2"	DIA50	5/8"	13	2"	50
5/8"	DIA62	7/8"	11	2-1/2"	25
3/4"	DIA75	1"	10	3-1/8"	20



**DROP-IN (DIA)**

Modèle / Model	Pour utiliser avec / For use with	Qtée par paquet / Pack Qty.
DIAS25	DIA25, DIAL25	10
DIAS37	DIA37, DIAL37	10
DIAS50	DIA50, DIA50C, DIAL50	10
DIAS62	DIA62	5
DIAS75	DIA75, DIA75C	5



**DROP-IN PUNCH (DIAS)**

**SURE-WALL** - Ancre pour cloisons sèches / *Drywall anchor*

Applications / Applications	Modèle / Model	Style / Style	Longueur de vis recommandée / Recommended screw size	Qtée par paquet / Pack Qty.
3/8", 1/2", 5/8" Drywall, Plaster	SWZ08L	Zinc	#8 x 1-1/4"	100
3/8", 1/2" Drywall, Ceiling Tile	SWN08L	Nylon		100
3/8", 1/2" Drywall, Panneling	SWZ08S	Zinc	#8 x 1"	100
3/8", 1/2" Drywall, Plaster, Peg board, Ceiling Tile	SWZ06	Zinc	#6 x 1"	100
3/8", 1/2" Drywall, Ceiling Tile	SWN06	Nylon		100
3/8", 1/2" Drywall, Plaster, Ceiling Tile, Wood Panneling	SWZT-RC4	Zinc w/ toggle	Inclues / Included	4
	SWZT-RC20			20



**SURE WALL (SW)**

**SLEEVE-ALL** - Ancrage expansif à tête hexagonal /  
*Sleeve anchor with hex head style*

Dimensions / Size	Modèle / Model	Diamètre - Filets (par pouce) / Diameter - Threads (per in.)	Épaisseur max de fixation / Max fixture thickness	Qtée par pa- quet / Pack Qty.
5/16" X 1-1/2 "	SL31112H	1/4" - 20	3/8"	100
5/16" X 2-1/2 "	SL31212H		1-1/16"	100
3/8" X 1-7/8 "	SL37178H	5/16" - 18	3/8"	100
3/8" X 3"	SL37300H		1-1/2"	50
3/8" X 4"	SL37400H		2-1/4"	50
1/2" X 2-1/4"	SL50214H	3/8" - 16	1/2"	50
1/2" X 3"	SL50300H		3/4"	50
1/2" X 4"	SL50400H		1-3/4"	50
1/2" X 6"	SL50600H		3-3/8"	25
5/8" X 2-1/4"	SL62214H	1/2" - 13	1/2"	25
5/8" X 3"	SL62300H		3/4"	20
5/8" X 4-1/4"	SL62414H		1-1/2"	10
5/8" X 6"	SL62600H		3-1/4"	10
3/4" X 2-1/2"	SL75212H	5/8" - 11	1/2"	10
3/4" X 4-1/4"	SL75414H		7/8"	10
3/4" X 6-1/4"	SL75614H		2-7/8"	5



**SLEEVE-ALL**  
**(SL)**

**MATÉRIAU / MATERIAL**

Acier au carbone /  
Carbon steel

**FINI / FINISH**

Plaqué zinc /  
Zinc plated

**SMSA** - Ancrage à vis pour béton et maçonnerie /  
*Machine screw anchor*



**SMSA**

Diamètre - Filets (par pouce) / Diame- ter - Threads (per in.)	Modèle / Model	Diamètre de la mèche / Drill bit dia.	Profondeur / Embed depth	Qtée par paquet / Pack Qty.
1/4" - 20	SMSA25	1/2"	1-3/8"	100
5/16" - 18	SMSA31	5/8"	1-5/8"	100
3/8" - 16	SMSA37	5/8"	1-5/8"	50
1/2" - 13	SMSA50	7/8"	2-1/2"	25

**MATÉRIAU / MATERIAL**

Alliage Zamac 3 moulé sous pression /  
Die cast Zamac 3 alloy

# ANCRAGES MÉCANIQUES

# BROBEC

## MECHANICAL ANCHORS

**TITEN** - Vis pour béton et maçonnerie /  
Concrete and masonry screws

**SIMPSON**

**Strong-Tie**  
ANCHOR SYSTEMS

Dimensions / Dimensions	Modèle / Model	Diamètre de la mèche / Bit diameter	Qtée par paquet / Pack Qty.
3/16" x 1-1/4"	TTN18114H	5/32"	100
3/16" x 1-3/4"	TTN18134H		100
3/16" x 2-1/4"	TTN18214H		100
3/16" x 2-3/4"	TTN18234H		100
3/16" x 3-1/4"	TTN18314H		100
3/16" x 3-3/4"	TTN18334H		100
3/16" x 4"	TTN18400H		100
1/4" x 1-1/4"	TTN25114H	3/16"	100
1/4" x 1-3/4"	TTN25134H		100
1/4" x 2-1/4"	TTN25214H		100
1/4" x 2-3/4"	TTN25234H		100
1/4" x 3-1/4"	TTN25314H		100
1/4" x 3-3/4"	TTN25334H		100
1/4" x 4"	TTN25400H		100
1/4" x 5"	TTN25500H		100
1/4" x 6"	TTN25600H		100



**TITEN**

**MATÉRIAU / MATERIAL**  
Acier au carbone traité  
thermiquement /  
Heat treated carbon steel

**FINI / FINISH**  
Plaqué zinc /



**ZAMAC**

**ZAMAC** - Cheville à clous /  
Zamac pin bolts

Modèle / Model	Dimensions / Size	Qtée par paquet / Pack Qty.
ZAM141	1/4" x 1"	100
ZAM14114	1/4" x 1-1/4"	100
ZAM14112	1/4" x 1-1/2"	100
ZAM142	1/4" x 2"	100

**UCAN**  
FASTENING PRODUCTS

**MATÉRIAU / MATERIAL**  
Acier au carbone /  
Carbon steel

**FINI / FINISH**  
Plaqué zinc /  
Zinc plated

**APPLICATIONS / APPLICATIONS**

Attaches de briques, fixations légères, panneaux, sangles de CVC, raccords de conduits / Brick ties, stud wall, lightweight fixtures, signs, HVAC straps, conduct fittings