

CLOUS À BARDEAUX

BROBEC

ROOFING NAILS

Clous à bardeaux / Roofing Nails

SÉRIE

Ø 0.120"

Angle : 15 degrés

Angle : 15 degrees

Tête : Ronde pleine

Head type : Full-round head

Diamètre : 3,05 mm (0,120")

Nail shank diam.: 3.05 mm (0.120")

Fini : Galvanisé

Finish : Galvanised

Corps : Commun

Shank : Smooth

Bardeaux



25	—	—	1"
32	—	—	1-1/4"
38	—	—	1-1/2"
45	—	—	1-3/4"

Applications : Toiture, bardeaux, panneaux de fibres isolants, ...

Applications : Roofing, insulate sheating, siding, ...



Modèle / Model	Longueurs de clous / Nails length	Poids / Weight	Dimensions L x W x H
ROOFING NAILER	7/8" - 1-3/4"	1,91 kg	264 x 120 x 245 mm



Modèle / Model	Longueurs de clous / Nails length	Poids / Weight	Dimensions
D51321	3/4" - 1-3/4"	2,23 kg	269 x 120 x 290 mm



Modèle / Model	Longueurs de clous / Nails length	Poids / Weight	Dimensions
CRN45AA	7/8" - 1-3/4"	2,47 kg	280 x 120 x 240 mm

CLOUS À BARDEAUX

BROBEC

ROOFING NAILS

Clous à bardeaux / Roofing Nails

SÉRIE

Ø 0.120"

Angle : 15 degrés

Angle : 15 degrees

Tête : Ronde pleine

Head type : Full-round head

Diamètre : 3,05 mm (0,120")

Nail shank diam.: 3.05 mm (0.120")

Fini : Galvanisé

Finish : Galvanised

Corps : Commun

Shank : Smooth

Bardeaux



25	—	—	1"
32	—	—	1-1/4"
38	—	—	1-1/2"
45	—	—	1-3/4"

Applications : Toiture, bardeaux, panneaux de fibres isolants, ...

Applications : Roofing, insulate sheating, siding, ...

HITACHI



Modèle / Model	Longueurs de clous / Nails length	Poids / Weight	Dimensions L x W x H
NV45AB2	7/8" - 1-3/4"	2,73 kg	254 x 127 x 262 mm

Milwaukee



Modèle / Model	Longueurs de clous / Nails length	Poids / Weight	Dimensions
7120-21	3/4" - 1-3/4"	2,23 kg	269 x 120 x 290 mm

NIKEMA



Modèle / Model	Longueurs de clous / Nails length	Poids / Weight	Dimensions
M45 CNR50	3/4" - 1-3/4"	2,70 kg	274 x 115 x 287 mm

CLOUS À BARDEAUX

BROBEC

ROOFING NAILS

Clous à bardeaux / Roofing Nails

SÉRIE

∅ 0.120"

Angle : 15 degrés

Angle : 15 degrees

Tête : Ronde pleine

Head type : Full-round head

Diamètre : 3,05 mm (0,120")

Nail shank diam.: 3.05 mm (0.120")


Fini : Galvanisé

Finish : Galvanised

Corps : Commun

Shank : Smooth

Bardeaux



Applications : Toiture, bardeaux, panneaux de fibres isolants, ...

Applications : Roofing, insulate sheating, siding, ...



Modèle / Model

Longueurs de
clous / Nails length

Poids / Weight

Dimensions

L x W x H

RN175A

7/8" - 1-3/4"

2,27 kg

298 x 114 x 267 mm