

BROBEC BROBEC BROBEC BROBEC BROBEC
BROBEC BROBEC BROBEC BROBEC BROBEC B
BROBEC BROBEC BROBEC BROBEC BROBEC BR
BROBEC BROBEC BROBEC BROBEC BROBEC BRC
BROBEC BROBEC BROBEC BROBEC BROBEC BROE
BROBEC BROBEC BROBEC BROBEC BROBEC BROBE
BROBEC BROBEC BROBEC BROBEC BROBEC BROBEC
BROBEC BROBEC BROBEC BROBEC BROBEC
BROBEC BROBEC BROBEC BROBEC BROBEC B
BROBEC BROBEC BROBEC BROBEC BROBEC BR
BROBEC BROBEC BROBEC BROBEC BROBEC BRC
BROBEC BROBEC BROBEC BROBEC BROBEC BROE

GÉNÉRATRICES

GENERATORS

BROBEC BROBEC BROBEC BROBEC BROBEC BROBE
BROBEC BROBEC BROBEC BROBEC BROBEC BROBEC
BROBEC BROBEC BROBEC BROBEC BROBEC
BROBEC BROBEC BROBEC BROBEC BROBEC B
BROBEC BROBEC BROBEC BROBEC BROBEC BR
BROBEC BROBEC BROBEC BROBEC BROBEC BRC
BROBEC BROBEC BROBEC BROBEC BROBEC BROE
BROBEC BROBEC BROBEC BROBEC BROBEC BROBE
BROBEC BROBEC BROBEC BROBEC BROBEC BROBEC
BROBEC BROBEC BROBEC BROBEC BROBEC
BROBEC BROBEC BROBEC BROBEC BROBEC B
BROBEC BROBEC BROBEC BROBEC BROBEC BR
BROBEC BROBEC BROBEC BROBEC BROBEC BRC
BROBEC BROBEC BROBEC BROBEC BROBEC BROE
BROBEC BROBEC BROBEC BROBEC BROBEC BROBE

INDUSTRIAL GENERATORS



SGA2300GC



SGB2600HX



SGA2800HX

Ensemble de roues disponibles pour les générateurs Kodiak /

Wheel kit available for Kodiak generators



DG2900



DG3000

Marque / Brand	Kodiak	Kodiak	Kodiak	DeWalt	DeWalt
Modèle / Model	SGA2300GC	SGB2600HX	SGA2800HX	DG3000	DG2900
Puissance AC maximale / Max AC output	2300 Watts	2800 Watts	2800 Watts	3000 Watts	2900 Watts
Puissance nominale / Rated AC output	2000 Watts	2400 Watts	2400 Watts	2920 Watts	2400 Watts
Type de moteur / Engine type	Honda GC 5 HP	Honda GX 5,5 HP	Honda GX 5,5 HP	DeWalt GHP 196 cc	Honda GX 5.5 HP
Système de démarrage / Starting system	Recul / Pull Start	Recul / Pull Start	Recul / Pull Start	Recul / Pull Start	Recul / Pull Start
Capacité du réservoir / Fuel tank capacity	-	-	-	-	11,4 L
Courant max (120/240V) / Max current (120/240V)	20 A / N/A	23.3 A / N/A	23.3 A / N/A	20 A / N/A	20 A / N/A
Durée de fonctionnement / Run-Time *	2,3 h	12 h	3 h	-	11,3 h
Poids / Weight	32 kg	46 kg	36 kg	54 kg	45 kg
Dimensions / Size (in)	22 x 16 x 16	22 x 16 x 16	22 x 17 x 17	24 x 19 x 21	23 x 19 x 19

* À 50 % de la capacité maximale / At 50 % of maximum output

INDUSTRIAL GENERATORS



DG4300



4943-24



4950-20



DG4400B

Marque / Brand	DeWalt	Milwaukee	DeWalt	Milwaukee
Modèle / Model	DG4300	4943-24	DG4400B	4950-20
Puissance AC maximale / Max AC output	4300 Watts	4300 Watts	4400 Watts	5000 Watts
Puissance nominale / Rated AC output	3800 Watts	3800 Watts	4180 Watts	4500 Watts
Type de moteur / Engine type	Honda GX 8 HP	Honda GX240 8 HP	DeWalt 9 HP 270cc	Vanguard 9 HP 270cc
Système de démarrage / Starting system	Recul / Pull Start	Recul / Pull Start	Batterie 18V / Battery 18V	Recul / Pull Start
Capacité du réservoir / Fuel tank capacity	18,9 L	28,5 L	18,2 L	28,5 L
Courant max (120/240V) / Max current (120/240V)	35.8A / 17.9A	36A / 18A	38A / 20A	42A / 21A
Durée de fonctionnement / Run-Time *	11,1 h	-	8 h	-
Poids / Weight	73 kg	89 kg	104 kg	102 kg
Dimensions / Size (in)	25 x 22 x 20	28 x 29 x 28	24 x 19 x 21	29 x 29 x 29

* À 50 % de la capacité maximale / At 50 % of maximum output

GÉNÉRATRICES INDUSTRIELLES

BROBEC

INDUSTRIAL GENERATORS



SXB5500HX



DG6000E



DG6300B



DG7000B

Ensemble de roues disponibles pour les générateurs Kodiak /

Wheel kit available for Kodiak generators

Marque / Brand	Kodiak	DeWalt	DeWalt	DeWalt
Modèle / Model	SXB5500HX	DG6000E	DG6300B	DG7000B
Puissance AC maximale / Max AC output	5500 Watts	6000 Watts	6300 Watts	7000 Watts
Puissance nominale / Rated AC output	4500 Watts	5000 Watts	5950 Watts	6550 Watts
Type de moteur / Engine type	Honda GX 11 HP	Honda GX 11 HP	DeWalt 13 HP 389 cc	DeWalt 13 HP 389 cc
Système de démarrage / Starting system	Recul / Pull Start	Électrique / Electric	Batterie 18V / Battery 18V	Batterie 18V / Battery 18V
Capacité du réservoir / Fuel tank capacity	17 L	19,4 L	18,6 L	18,6 L
Courant max (120/240V) / Max current (120/240V)	45.8A / 22.9A	50 A / 25 A	55 A / 29 A	60 A / 30 A
Durée de fonctionnement / Run-Time *	5,8 h	8,2 h	8 h	8 h
Poids / Weight	77 kg	84 kg	112 kg	112 kg
Dimensions / Size (in)	26 x 20 x 20	26 x 22 x 21	28 x 22 x 22	28 x 22 x 22

* À 50 % de la capacité maximale / At 50 % of maximum output